

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 4 ประตู แบบยกสูง จำนวน 1 คัน

ลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูป แบบยกสูง ตามมาตรฐานโรงงาน
- 1.2 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- 1.3 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ 4 ประตู
- 1.4 กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
- 1.5 สีรถเป็น สี Metallic
- 1.6 ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง
- 1.7 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ลักษณะทางเทคนิค

- 1.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
- 1.2 ระบบส่ง
 - เกียร์เป็นระบบเกียร์ธรรมดา
- 1.3 ระบบบังคับเลี้ยว
 - เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่ง พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ
 - คอพวงมาลัย สามารถปรับสูงต่ำ และเข้าออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
 - ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- 1.4 ระบบเบรก
 - ระบบเบรกเป็นระบบเบรก ABS และกระจายแรงเบรก EBD
 - ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อนและหม้อลมช่วยเบรก
 - ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก แบบปรับระยะผ้าเบรก
 - ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก และปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
 - มีระบบเบรกมือแบบกลไก
- 1.5 ระบบไฟฟ้า
 - แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 12v ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
 - กระจกข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
 - มีปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา

- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- มีนาฬิการะบบดิจิตอล

1.6 ระบบเครื่องปรับอากาศ

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต

- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

1.7 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 80 ลิตร

- ฝาถังเป็นแบบที่สามารถเปิดล็อคได้

1.8 ล้อและยาง

- ล้อรถยนต์ เป็นล้อแม็กอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า 17 พร้อมยาง ตามมาตรฐานโรงงาน

- มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด

- มียางกันโคลน หน้าและหลัง

1.9 อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย

- ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น

- แม่แรง

- อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ

1.10 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

- มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล

- กันชนหลัง

- ถ่วงมนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.11 อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ฝ้ายางรองเท้า 1 ชุด จำนวน 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และตอนหลัง 2 ผืน)

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันความเข้มไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 60% สามารถป้องกันแสง

UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูป ปูกระเบห้ยทั้งหมด และต้องเป็นไฟเบอร์อย่างดี

- มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

เงื่อนไขอื่นๆ

1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้จัดจำหน่าย ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา

1.2 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร

