

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
เรื่อง สอบราคาซื้อรถตรวจการณ์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4 ประตูพร้อมอุปกรณ์
สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องรับ – ส่งวิทยุ

รถตรวจการณ์ กระบะชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมอุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องรับ – ส่งวิทยุ จำนวน 1 คัน

เอกสารแนบท้ายจัดซื้อรถตรวจการณ์ กระบะชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4 ประตูพร้อมอุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องรับ – ส่งวิทยุ

ลักษณะทั่วไปของรถยนต์

1.รถบรรทุก (ดีเซลหรือเบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4 ประตู

มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี

ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก ไม่ต่ำกว่า 90 x 90 มม.

กำลังสูงสุด (แรงม้า) ต่อนาที ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า

ระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา 5 สปีด

พวงมาลัยแบบพาวเวอร์

เป็นรถกระบะสำเร็จรูป

เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับ

มีประตูเปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายและขวา มีกุญแจล็อกได้

กระจกไฟฟ้าขึ้นลงแบบอัตโนมัติ

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน 1 ชุด

แม่แรงยกพร้อมค้ำ จำนวน 1 ชุด

ประแจถอดล้อ จำนวน 1 อัน

เครื่องประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน 1 ชุด

หนังสือคู่มือประจำรถยนต์ จำนวน 1 เล่ม

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ตรวจการณ์

- 1 ค้านท้ายกระบะปูพื้นกระบะด้วยไวนิลกันกระแทก
- 2 ติดตั้งเบาะนั่งสองแถวพร้อมพนักพิง

3 มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน สีสตามที่กฎหมายกำหนดแถวยาวแบบ LED ติดตั้งด้านหน้ารถ

ประกอบด้วยชุดหลอด LED (Module)ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง ให้ความสว่าง 2 วัตต์/ดวง

ชุดหลอด LED (Module) ติดตั้งเพื่อให้แสงส่องด้านหน้า จำนวน 8 ชุด (8Module)ด้านข้างด้านละ 3 ชุด

(3Module)และด้านหลัง 8 ชุด (8Module)ฝาครอบทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Super bright LED)

ย่องใสบลูฐานรองรับทำด้วยอลูมิเนียมปลอดสนิมทนความร้อนความชื้นละกันสนิมได้ดี ชุดหลอดไฟดวง

ละ 2 วัตต์ รวม 88 วัตต์ ไฟฉุกเฉิน มีขนาด ยาว 120 เซนติเมตรความสูง ไม่รวมชุดขารองรับฐาน 6

เซนติเมตรและความกว้าง 30 เซนติเมตร สัญญาณไฟวับวาบ LED สีแดงที่ให้แสงสว่างสูง (Super bright

LED) ตามมาตรฐานSAE สามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ 15 รูปแบบโดยมีชุดควบคุมการทำงานของ

ชุดหลอด LED ใช้กับแรงไฟกระตุง 12 โวลท์ ขายึดสแตนเลส

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยมีเอกสารและ

แค็ตตาล็อกมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมไมโครโฟนสามารถขยายเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า

6 เสียง และมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลำโพงติดตั้งในที่เหมาะสม

4 ติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนดรอบคัน กระจกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสง ขนาดกว้างไม่น้อย

กว่า 15 เซนติเมตร จากด้านบน

5 วิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ กำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง อุปกรณ์ประกอบของเครื่องรับ – ส่งวิทยุ

จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

ไมโครโฟน สำหรับพูด จำนวน 1 ชุด

แท่นตั้งเครื่อง จำนวน 1 แท่น

ชุดสายไฟ DC พร้อมฟิวท์ จำนวน 1 ชุด

ชุดเสาอากาศพร้อมอุปกรณ์จับยึด ติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด

ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุคมนาคม (ไม่หมดอายุ) โดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

